

**TOYOTA**

# SUPERJ15WE



- » **15 indbyggede sømme**
- » **Ergonomisk symaskine**
- » **Super til denim og kraftigt stof**
- » **Kan sy igennem 12 lag stof**
- » **Drop-in spole system**
- » **QUICK GUIDE**
- » **Let vægt - 4,9 kg.**
- » **3 års garanti**

Toyota SUPERJ15 har i alt 15 indbyggede sømme, heriblandt pyntesømme, 3-trins knaphulssøm, lige-sting, zigzag-sting, blind-sting osv.

Den kommer med en lang række funktioner, som gør syoplevelsen bedre for dig. Symaskinen er f.eks. lavet i et ergonomisk design, så betjening er nemmere og din siddestilling bliver bedre. Med den indbyggede nåletråder går trådningen, af SUPERJ15, som en leg. Symaskinen har vandretliggende undertråd med gennemsigtigt låg, så du kan se når den mangler undertråd.

Denne symaskine er designet specielt til dig, som skal eller gerne vil kunne sy i kraftigt stof. SUPERJ15WE kan sy igennem op til 12 lag stof. Den inkluderede trykfod er specielt fremstillet, til at kunne sy igennem kraftigt stof, som for eksempel jeans.

Derudover har SUPERJ15WE en Quick Adviser, som er en indbygget guide der bl.a. viser hvordan du spoler undertråd over, skifter nål osv. Denne sidder under en klap på symaskinen.

Med en vægt på kun 4,9 kg. er den nem at transportere.

Måske tænker du at Toyota kun er kendt for at lave biler? Men de lavede faktisk symaskiner før de lavede biler. Toyota symaskiner er utroligt populære i f.eks. USA. Dette blandt andet fordi de vægter funktionalitet, kvalitet, brugervenlighed og udseende utroligt højt, mens de også har omtanke for miljøet.

Med denne symaskine medfølger bl.a. almindelige nåle, jeans nåle, diverse trykfødder, undertrådsspoler, quilte-guide, lille skruetrækker, støvcover m.m.

SuperJ15WE fås også i sort.

3 års garanti!



---

**Køb symaskiner hos [Symaskiner.dk](http://Symaskiner.dk)**

Side 1 af 2

## SPECIFIKATIONER FOR TOYOTA SUPERJ15WE

Sømme i alt	15
Antal nyttesømme	10
Antal overlock-/stræk-sømme	1
Antal pyntesømme	4
1-trins knaphul	Nej
4-trins knaphul	Ja
Indbygget alfabet	Nej
Fri-arm	Ja
Søm-valg	Ja, via drejhjul
Vandretliggende spole	Ja
Lodretliggende spole	Nej
Nåletråder	Ja
Maks. stinglængde	4 mm
Maks. stingbredde	5 mm
Trådspænding, manuel	Ja
Trådspænding, automatisk	Nej
Lys	LED
Flere nålepositioner ved ligesøm	Ja
Trådningssystem	Almindelig
Vægt i Kg.	4,9
Mål (mm)	410 x 198 x 294
Trådkærer	Ja
Quick Adviser	Ja
Hastighed	Max. 800 sting pr. minut

