

TOYOTA

SL3314



- » 3 og 4-tråds overlocker
- » Høj syhastighed
- » Justerbar stinglængde og -bredde
- » Nem trådning
- » Mulighed for rulløsøm
- » Medfølgende tilbehør

Her får du en hurtig, robust og virkelig god overlocker. Overlockeren syr en flot afslutning på stoffet, samtidig med at den skærer det overskydende væk. Du behøver ikke engang at finde din symaskine frem, for overlockeren kan faktisk hjælpe dig med det meste.

Toyota overlocker SL3314 er en 3 og 4-tråds overlocker med differentialtransport, hvilket sikrer dig flotte og professionelle resultater.

Med denne overlocker følger 4 net. De er super smarte hvis du for eksempel skal bruge syntetisk tråd, der let falder af trådrullen. Træk blot nettene over trådrullen, og så behøver du ikke bekymre dig om det mere.

Frygter du trådning af overlockeren? Det behøver du ikke, for på SL3314 finder du en farvet trådningsguide, som du blot følger, hvis du er i tvivl om hvordan du gør. Derved bliver du trygt guidet igennem processen.

SL3314 har en høj syhastighed med op til 1500 sting pr. minut, hvilket er utroligt tidsbesparende og hvilket de færreste overlockere kan blære sig med. Selv i høj hastighed fører den stoffet jævnt frem uden problemer.

Derudover kan nævnes justerbar stinglængde og -bredde, justerbart trykfodstryk, mulighed for rulløsøm, indbygget bærehåndtag, medfølgende opsamlingsbakke, skruetrækker, pincet, nåle, tråd m.m.

3 års garanti!

Mål: 300 mm x 230 mm x 290 mm

Vægt: 8,1 kg.
Stinglængde: 1-5 mm
Skærebredde: 4-6 mm
Overlockbredde: Standard 4,5 mm



SPECIFIKATIONER FOR TOYOTA SL3314

Sømme i alt	5
Antal tråde	4
Rullesøm	Ja
Flatlock	Ja
Sikkerhedssøm	Ja
Differentialtransport	Ja
Fri-arm	Nej
Justérbar sømbredde	Ja
Justérbar stinglængde	Ja
Mulighed for ekstra tilbehør	Ja
Indbygget kniv	Ja
Motor	90W 220-240V, 50Hz
Sting pr. minut	Max. 1500 sting pr. minut
Vægt i KG	8,1

