

TOYOTA

SL3335



- » Sy med 2, 3 eller 4 tråde
- » Op til 1500 sting pr. minut
- » Indbygget rullesøm
- » Justerbar stinglængde
- » Diverse tilbehør inkluderet

Hvis du søger en overlocker som er brugervenlig, hurtig og robust, så er SL3335 et super godt valg. Toyota laver overlockere som er baseret på brugervenlighed, samt avanceret ydeevne og funktioner, i håb om at du med selvtillid, tør kaste dig ud i mere ambitiøse syprojekter.

Den klarer hele 3 opgaver i én arbejdsgang? den laver en søm som syr flere lag stof sammen, skærer kanten på stoffet af, for at opnå en flot finish og en laver en søm som forhindrer stoffet i at trevle.

Med Toyota SL3335 kan du nå mere på mindre tid? den kan nemlig sy helt op til 1500 sting pr. minut mens den fører stoffet jævnt frem og med lige så flotte syninger, som ved lav hastighed.

Overlockere er et af de mest nyttige elementer for syersken. En overlocker er den ideelle løsning til de projekter der involverer elastiske sømme, stof der trevler, sammensyning af stof, professionel afslutning til dine projekter og meget mere.

Med Toyota SL3335 har du mulighed for at sy med både 2, 3 og 4 tråde. Derudover har den indbygget rullesøm og differentialtransport. Du behøver hverken at skifte plade eller trykfod for at sy rullesøm på denne model. Differentialtransportøren hjælper dig til at få jævne og flotte sømme samt samlinger.

Køber du din overlocker her på symaskiner.dk får du både nåle, skruetrækker, trådnet, pincet, olie m.m. med i købet.

Mål: 300 mm x 230 mm x 290 mm

Vægt: 8,1 kg.

Stinglængde: 1-5 mm

Skærebredde: 4-6 mm
Overlockbredde: Standard 4,5 mm



SPECIFIKATIONER FOR TOYOTA SL3335

Sømme i alt	6
Antal tråde	4
Rullesøm	Ja
Flatlock	Ja
Sikkerhedssøm	Ja
Differentialtransport	Ja
Fri-arm	Nej
Justérbar stinglængde	Ja
Mulighed for ekstra tilbehør	Ja
Indbygget kniv	Ja
Motor	90W 220-240V, 50Hz
Sting pr. minut	1500
Justerbar skærebredde	Ja

